




Boisduval, Jean Alphonse, 1801-1879.

Faune entomologique de l'Océan Pacifique ...

Paris, J. Tastu, 1832-35.




3 S
3

1



3



2



Vauthier pinx.

N. sc.

J. Tastu édit.

1. Ornithoptère Amphimédon femelle (AMBOINE.)
2. Le même vu en dessous.
3. Cypra délicate mâle *Boisd.* (NOUVELLE-GUINÉE)





Vauthier pinx. *A. S. Teillard sc.*


1. Cyllo Amable. femelle. *Boisd.* (NOUVELLE-IRLANDE).
2. La même vue en dessous.
3. Callidryade Endeer. *Boisd.* (NOUVELLE-HOLLANDE).
4. La même vue en dessous.
5. Piéride Iobée. femelle. *Boisd.* (NOUVELLE-HOLLANDE).
6. La même vue en dessous.
7. Piéride Cirrha. *Boisd.* (MOLUQUES).
8. Xanthidie pucelle. mâle. *Boisd.* (NOUVELLE-GUINÉE).

J. Tastu édit.


1



3



2



4



7



8




5



9



6



10



Vauthier pinx. *Schmelz sc.*

1. Cyreste Acilie. *God.* (NOUVELLE-GUINÉE).
2. La même vue en dessous.
3. Eubagis Arthémon. (BRÉSIL).
4. Idéa Durville femelle. *Boisd.* (NOUVELLE-GUINÉE).
5. Dictys Agondas, mâle. *Boisd.* (VANIKORO).
6. Hespérie Feisthamel. *Boisd.* (BOUROÜ).
7. Tipulode Ima. *Boisd.* (BRÉSIL).
8. Tipulode négligée. *Boisd.* (PÉROU).
9. Lithosie bicolore. *Boisd.* (NOUVELLE-HOLLANDE).
10. Ctimène Xanthomélas. *Boisd.* (PORT-PRASLIN).

J. Tastu édit.



1



3



2



Vauthier pinx. *H. Legrand sc.*

1 Ornithoptère Priam. variété femelle. (CÉLÈBES) 2 Le même vu en dessous.

3 Danaïde Cousine *Boisd.* (VANIKORO)

J. Tastu édit.


1




2




3




4



5



6



7



8



9



Vauthier pinx. *Schmelz sc.*

1 Hazis Agorius *Boisd.* (OFFAK)
2 Callimorphe Lerne *Boisd.* (DOREÏ)
3 Aganaïs australe *Boisd.* (DOREÏ)
4 Phyllode porte-lunettes *Fab.* (DOREÏ)
5 Agariste ? mégisto *Boisd.* (DOREÏ)
6 Chélonie à côtes *Boisd.* (NOUV.-IRLANDE)
7 Callimorphe Lemnia *Boisd.* (AMBOINE)
8 Glaucopis irius *Cram.* (OFFAK)
9 Leptosome annelé *Boisd.* (NOUV.-GUINEE).



Vauthier pinx. *Mougeot sc.*

1. Cicindèle funéraire *Boisd.* (DOREÏ)
2. Scarite à élytres arrondies *Déj.* var. (AFRIQUE)
3. Bupreste à fossettes *Dej.* (DOREÏ)
4. Bupreste xanthocère *Boisd* (VANIKORO)
5. Bupreste hélops *Boisd.* (VANIKORO)
6. Bupreste de Dejean *Boisd.* (NOUV.-HOLLANDE)
7. Bupreste erythromélas *Boisd.* (HOBART-TOWN)
8. Bupreste à nervures *Boisd.* (NOUV.-HOLLANDE)
9. Cryptochile mélanoptère *Boisd.* (DOREÏ)
10. Ludie de Hunter *Macleay* (NOUV.-HOLLANDE)
11. Lycus thoracique *Fab.* (VANIKORO)
12. Dictyoptère de deux couleurs *Boisd.* (DOREÏ)
13. Lampyre austral *Fab.* (HAVRE-CARTERET)
14. Notoxe pantomélas *Boisd.* (PORT-WESTERN)
15. Notoxe porte-selle *Boisd.* (PORT-WESTERN)
16. Popilie noircie *Boisd* (VANIKORO)
17. Mélolonthe marginé *Dej* (DOREÏ)
18. Rutèle chlorophylle *Boisd.* (NOUV.-ZÉLANDE)
19. Lucane titan *Boisd.* (CÉLÈBES)
20. Lucane métallique *Boisd.* (CÉLÈBES)
21. Passale austral *Boisd.* (VANIKORO)

J. Tastu édit.



Vauthier pinx. *Mougeot sc.*

1. Bupreste de Lottin *Dup.* (NOUVELLE-GUINÉE)
2. Bupreste de Jacquinot *Dup.* (DOREÏ)
3. Cétoine à pieds jaunes *Boisd.* (AMBOINE)
4. Aside luctueuse *Boisd.* (ALGÉSIRAS)
5. Hélops à corselet silloné *Dej.* (NOUV.-HOLLANDE)
6. Adélie aplatie *Boisd.* (HOBART-TOWN)
7. Mordelle de Durville *Boisd.* (DOREÏ)
8. Chlorolope arrogant *Boisd.* (VANIKORO)
9. Polydie à impressions *Boisd.* (PORT-DU-ROI-GEORGES)
10. Phalidure imprimé *Boisd.* (HOBART-TOWN)
11. Phalidure tomenteux *Boisd.* (PORT-WESTERN)
12. Phalidure triste *Boisd.* (HOBART-TOWN)
13. Cherrus austral *Boisd.* (PORT-DU-ROI-GEORGES)
14. Cherrus iodimère *Boisd.* (NOUVELLE-HOLLANDE)
15. Phalidure scorpion *Boisd.* (PORT-DU-ROI-GEORGES)
16. Rhinaire variée *Boisd.* (PORT-DU-ROI-GEORGES)
17. Eurhine acanthoptère *Boisd.* (HOBART-TOWN)
18. Alcide austral *Dej.* (DOREÏ)
19. Calandre de Tasman *Boisd.* (VANIKORO)
20. Orthorhynque sutural variété. (PORT-WESTERN)
21. Orthorhynque sutural *Boisd.* (PORT-WESTERN)
22. Archarias à pieds longs *Boisd.* (DOREÏ)
23. Brente à deux lignes *Boisd.* (DOREÏ)
24. Brente naine *Boisd.* (VANIKORO)

Vauthier pinx. *Mougeot sc.*

1 Lamie hercule *Boisd* (MANADO)
2 Lamie à huit taches variété (MANADO)
3 Lamie holotephra *Boisd.* (HAVRE DE CARTERET)
4 Cerambyx de Doreï *Boisd.*
5 Icthyosome admirable *Boisd.* (DOREÏ)
6 Tragocére austral *Dej* (NOUVELLE-HOLLANDE)
7 Lema de Doreï *Boisd*
8 Lema bicolore *Boisd.* (DOREÏ)
9 Hispe de Vanikoro *Boisd.*
10 Galéruque Chloride *Boisd.* (VANIKORO)
11 Galéruque melanoptère *Dej.* (VANIKORO)
12 Galéruque postique *Dej.* (DOREÏ)
13 Galéruque Dorsale *Dej.* (DOREÏ)
14 Galéruque azurée *Boisd.* (VANIKORO)
15 Cryptocéphale austral *Dej.* (HOBART-TOWN)
16 Cryptocéphale monochroa *Boisd.* (P. DU R. GEORGES)
17 Cryptocéphale consors *Boisd.* (HOBART-TOWN)
18 Langurie thoracique *Dej.* (VANIKORO)
19 Coccinelle hœmatomélas *Boisd.* (DOREÏ)
20 Coccinelle de Lapeyrouse *Boisd.* (VANIKORO)
21 Coccinelle de Doreï *Boisd.*
22 Coccinelle hœmorrhoa *Dej.* (DOREÏ)
23 Coccinelle parente *Dej* (VANIKORO)
24 Coccinelle de Tongatabou *Boisd.*
25 Coccinelle ptéromelas *Boisd.* (DOREÏ)
26 Coccinelle panthère *Boisd.* (VANIKORO)
27 Coccinelle strigule *Boisd.* (SIDNEY)

J. Tastu édit.



Vauthier pinx. *F. Plée et Bouquet sc.*

1 Staphilin oculé *Gravenh.* (NOUV-ZÉLANDE)
2 Apogonie saupoudré *Boisd.* (VANIKORO)
3 Anomale æruginеuse *Dej.* (DOREÏ)
4 Oryctès Austral *Boisd.* (NOUV.-ZÉLANDE)
5 Scarabée à large tarse *Boisd.* (NOUV.-ZÉLANDE)
6 Mélolonthe épaisse *Dej.* (NOUV. HOLLANDE)
7 Mélolonthe de l'Astrolabe *Boisd.* (NOUV.-HOLLANDE)
8 Mélolonthe Suturale *Boisd.* (HOBART - TOWN)
9 Lycus de doreï *Boisd.* (DOREÏ)
10 Cantharis de Vanikoro *Boisd.* (VANIKORO)
11 Upis Sulcigère *Boisd.* (AMBOINE)
12 Acanthocinus marginicol *Dej.* (PORT-WESTERN)
13 Lamie fasciolée *Boisd.* (AMBOINE)
14 Lamie hétéromorphe *Boisd.* (DOREÏ)
15 Lamie tres-ponctuée *Boisd.* (DOREÏ)
16 Icthyosome à huit points *Boisd.* (AMBOINE)
17 Leptocère graphique *Boisd.* (VANIKORO ?)
18 Saperde de Vanikoro *Boisd.* (VANIKORO ?)
19 Saperde vittigère *Boisd.* (VANIKORO ?)
20 Saperde à ceinture verte *Dej.* (DOREÏ)
21 Saperde cousine *Boisd.* (AMBOINE)
22 Clytus Glaucinus *Boisd.* (OCÉANIE)
23 Clytus V. blanc *Boisd.* (HOBART - TOWN)
24 Stenoptère Australe *Boisd.* (PORT - WESTERN)


J. Tastu édit.




Vauthier pinx. *Plée et Mougeot sc.*

1 Hyperhomale Virescente Servil: (NOUV.-IRLANDE)
2 Euryeanthe horrible *Boisd.* (DOREÏ)
3 Cigale de Doreï *Boisd.* (DOREÏ)
4 Cigale Chlorogastre *Boisd.* (VANIKORO)
5 Cigale Téphrogastre *Boisd.* (SIDNEY)
6 Cigale de la Zélande *Boisd.* (NOUV.-ZELANDE)
7 Cigale de deux couleurs *Boisd.* (SIDNEY)
8 Cigale didyme *Boisd.* (NOUV. IRLANDE)
9 Cercopis de Lapeyrouse *Boisd* (VANIKORO)
10 Cercopis Xanthorhine *Boisd.* (DOREÏ)
11 Cercopis Discolore *Boisd.* (DOREÏ)
12 Eurymela de Lesson *Boisd.* (AMBOINE)
13 Flata de Doreï *Boisd.* (DOREÏ)
14 Flata Io *Boisd.* (DOREÏ)








Vauthier pinx. *Meugeot sc.*

1 Scutellère à pieds bleus. *Boisd.* (TONGATABOU)
2 Scutellère idem variété.
3 Scutellère de Tonga. *Boisd.* (TONGATABOU)
4 Scutellère pagana. *Fab.* var. (CARTRET)
5 Agapophyte biponctuée. *Guér.* (DOREÏ)
6 Brachyplatys vanikoro. *Boisd.* (VANIKORO)
7 Pentatome melacanthe *Boisd.* (DOREÏ)
8 Pentatome erythraspis *Boisd.* (CARTRET)

9 Pentatome familière. *Boisd.* (SIDNEY)
10 Tessaratome flavicorne. *Guér.* (DOREÏ)
11 Megymène dentée. *Guér.* (DOREÏ)
12 Megymène voisine. *Boisd.* (DOREÏ)
13 Nematopus albithorax. *Boisd.* (DOREÏ)
14 Alydus annulicorne. *Guér.* (VANIKORO?)
15 Astacops austral. *Boisd.* (DOREÏ)
16 Astacops de Doreï. *Boisd.* (DOREÏ)


17 Dysdercus en sautoir. *Boisd.* (CARTRET)
18 Dysdercus océanique. *Boisd.* (CARTRET)
19 Dysdercus pyrochroa. *Boisd.* (DOREÏ)
20 Lygée pacifique. *Boisd.* (PORT-WESTERN)
21 Zelus de Doreï. *Boisd.* (DOREÏ)
22 Reduve de Doreï. *Boisd.* (DOREÏ)
23 Reduve tuberculée. *Guér.* (DOREÏ)
24 Aradus lugubre. *Boisd.* (VANIKORO)

J. Tastu édit.



Vauthier pinx. *F. Plée aqua-forti.* *Meugnot sc.*

1 Libellule de Manado *Boisd.* (MANADO)
2 Thynnus austral *Boisd.* (PORT-WESTERN)
3 Rygchie annulifère *Boisd.* (CARTERET)
4 Crocise Lamprosome *Boisd.* (VANIKORO)
5 Odynère Bizonée *Boisd.* (TONGA)
7 Stéphane couronné *Fab.?* (DOREÏ)
8 Asyle de Tanger *Boisd.* (ALGÉSIRAS)
9 Laphrie iodisome *Boisd.* (DOREÏ)
10 Dasypogon de Doreï *Boisd.* (DOREÏ)
11 Laphrie colorée *Boisd.* (CARTERET)
13 Pangonie fuligineuse *Boisd.* (NOUV.-HOLLANDE)
14 Mouche australe *Boisd.* (NOUV.-HOLLANDE)
15 Bombyle stictique *Boisd.* (ALGESIRAS)
16 Hippobosque altérée *Boisd.* (VANIKORO)
17 Ortalis de l'Astrolabe *Boisd.* (DOREÏ)


Atlas
Entom.


BARCODE:
39088003532488